



Контакты на складе г. Нижневартовск:

Сергей Просовиков

Телефон (сот): +7 912 530 31 11

E-Mail: s.prosovikov@aris-ot.ru | Web: www.aris-ot.ru

Смольная , д. 14, офис 1147, 125493 Москва,
 Российская Федерация
 Тел. +7 (495) 280-18-31
 eMail: contact@aris-ot.ru
 Web: www.aris-ot.ru

Date: 15.07.2020

| Поз. № Pos. | Кол-во Qty. | Ед. изм. U/M | Товарный № P/N | Description | Наименование |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--|--|
| Фильтры и фильтрэлементы | | | | | |
| 1 | 30 | pcs | 108169 | Filterelement, max 340 l/min, bis 12bar | Фильтрующий элемент картриджного типа, макс. 340 л/мин, до 12 бар |
| 2 | 30 | pcs | 108170 | Filterelement, max 140 l/min, bis 12bar | Фильтрующий элемент картриджного типа , макс. 140 л/мин, до 12 бар |
| 3 | 15 | pcs | 105298 | Filterelement, max 500l/min, bis 20bar | Фильтрующий элемент картриджного типа , макс. 500 л/мин, давление до 20 б |
| 4 | 10 | pcs | 104411 | Filterelement, max 660l/min, bis 60bar | Фильтрующий элемент картриджного типа , макс. 660 л/мин, до 60 бар |
| 5 | 14 | pcs | 104337 | Kraftstoff Filter FH23069M mit Heizung | Топливный фильтр FH23069M с подогревом |
| 6 | 25 | pcs | 107458 | Filterelement 5 µm für P3XFA14DGAN | Фильтрующий элемент картриджного типа 5 µm для P3XFA14DGAN |
| 7 | 25 | pcs | 107457 | Filterelement 0.01 µm für P3XFA14DGAN | Фильтрующий элемент картриджного типа 0.01 µm для P3XFA14DGAN |
| 8 | 20 | pcs | 107387 | Filterelement, max 375 l/min, bis 320bar | Фильтрующий элемент картриджного типа , макс. 375 л/мин, давление до 320 бар |
| 9 | 5 | pcs | 104434 | Filterelement, max 500 l/min, bis 60bar | Фильтрующий элемент, макс. 500 л/мин, давление до 60 бар |
| 10 | 5 | pcs | 105683 | Filterelement, max 500 l/min, bis 20bar | Фильтрующий элемент картриджного типа , макс. 500 л/мин, до 20 бар |
| 11 | 2 | pcs | P781039 | Don. Einsatz FRG10 LH RS; | Патрон фильтра Don. FRG10 LH RS |
| 12 | 6 | pcs | P165876 | Don. Hydraulik Spin-on 12 | Фильтр гидравлический P 16-5876 Don. 12 HF6711 |
| 13 | 4 | pcs | P567075 | Don. Hydraulikfilter | Патрон гидравлического фильтра Don. |
| 14 | 3 | pcs | P554407 | Don. Oilfilterpatrone; | Патрон масляного фильтра P 55-4407 Don. 699 |
| 15 | 4 | pcs | 60146000 | Filter KIT T528 | Комплект фильтров T528 |
| 16 | 4 | pcs | 431300 | Hengst Olfil. D23E197.24 | Масляный фильтр E 197 H D23 Hengst D23E197.24 |
| 17 | 11 | pcs | 891000 | Hengst Olfilterpatrone | Патрон масляного фильтра H 10 W 01 Hengst W916/1 |
| 18 | 10 | pcs | P537791 | Luftfilter Don | Воздушный фильтр Don. |

| | | | | | |
|----|----|-----|-----------------|---------------------------------|---|
| 19 | 24 | pcs | 40943504 | Luftfilter E603L | Воздушный фильтр E603L |
| 20 | 2 | pcs | VA26-BP50/C-44A | Axiallufte 24V (3010.1808) | Вентилятор охлаждения гидравлики для насоса ГРП |
| 21 | 16 | pcs | 114404 | Druckfilter f. ZF Getriebe | Напорный фильтр масляный для (коробки передач) трансмиссии ZF 8TX |
| 22 | 10 | pcs | 111086 | Kraftstofffilter SEPAR SWK-2000 | Топливный фильтр SEPAR SWK-2000 |

Уплотнения

| | | | | | |
|----|----|-----|-------------------|--|---|
| 1 | 5 | pcs | 113879 | Dichtungssatz f. Hydr-Pumpe, 2-fach, | Комплект уплотнений для гидравлического насоса |
| 2 | 2 | pcs | 113876 | Dichtungssatz f. Hydr. Pumpe | Комплект уплотнений для гидравлического насоса |
| 3 | 2 | pcs | 113854 | Dichtungssatz Lüftermotor HMT | Комплект уплотнений для двигателя вентилятора HMT |
| 4 | 2 | pcs | 113844 | Dichtungssatz SPM Schmieröl Pumpe | Комплект уплотнений для масляного насоса SPM |
| 5 | 2 | pcs | 113845 | Dichtungssatz SPM Schmieröl Pumpe | Комплект уплотнений для масляного насоса SPM |
| 6 | 4 | pcs | 114026 | Dichtungssatz f. Hydr.-Motor 104663 | Комплект уплотнений для гидравлического двигателя 104663 |
| 7 | 2 | pcs | 113859 | Dichtungssatz f. Zylinder 104426 | Комплект уплотнений для цилиндра 104426 |
| 8 | 2 | pcs | 113858 | Dichtungssatz f. Zylinder 104083 | Комплект уплотнений для цилиндра 104083 |
| 9 | 3 | pcs | 113994 | Dichtungssatz f. Hydr.-Motor 113266 | Комплект уплотнений для гидромотора 113266 |
| 10 | 3 | pcs | 113993 | Dichtungssatz f. Hydr.-Motor 112096 | Комплект уплотнений для гидромотора 112096 |
| 11 | 4 | pcs | 114003 | Einbausatz f. Vordruckpumpe f. S90-130 | Монтажный комплект для напорного насоса для S90-130 |
| 12 | 2 | pcs | 114004 | Einbausatz f. Vordruckpumpe f. S90-100 | Монтажный комплект для напорного насоса для S90-100 |
| 13 | 3 | pcs | 113995 | Dichtungssatz | Комплект уплотнений |
| 14 | 2 | pcs | 025-416-91 | Dichtungsdeckel | Уплотнительная крышка |
| 15 | 4 | pcs | 025-143-91 | Flachdichtung | Плоское уплотнение |
| 16 | 2 | pcs | 025-131-11 | Dichtungsgehäuse f. VPC 10,2 | Корпус уплотнения для VPC 10,2 |
| 17 | 4 | pcs | 000-331-05-173505 | Wellendichtring 17 x 35 x 5 | Уплотнение вала 17 x 35 x 5 NBR-NF |
| 18 | 7 | pcs | 4L17265 | Seal Kit Swivel Joint 3"; | Комплект уплотнений шарнирного соединения 3". |
| 19 | 10 | pcs | 114532 | O-Ring NBR NIROSTAR 2000-C/PF | Уплотнительное кольцо круглого сечения NBR NIROSTAR 2000-C/PF |

Ремкомплекты

| | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 1 | pcs | 107429 | Service KIT-DC S90 100CC | Ремкомплект-DC S90 100CC |
| 2 | 2 | 2 | 107430 | SVC KIT-EDC S90 130CC | Ремкомплект-EDC S90 130CC |
| 3 | 1 | pcs | T269-74A-219M.RDK | OPTIMA Thread Latch Anchor RDK | Ремкомплект для уплотняющего стингера модели OPTIMA Thread Latch Anch |
| 4 | 9 | pcs | T580-71A-219MH.RDK | RE-DRESS KIT F/SEAL ASSY | Ремкомплект для уплотняющего стингера |

| | | | | | |
|---|----|-----|------------------|--|--|
| 5 | 1 | pcs | T1062-70A-000R | REDRESS KIT, RSB-1 TORQUE LOCK ADAPTER | Рем комплект для устройства передачи крутящего момента |
| 6 | 10 | pcs | 025-ETS11 | Reparatursatz VPC-10,2 | Ремкомплект VPC-10,2 |
| 7 | 4 | pcs | 033-ETS-11 | Reparatursatz VPC-25,6 | Ремкомплект VPC-25,6 |
| 8 | 5 | pcs | T1200-55-000.RGK | RGK FOR T-Frac Ball Launcher II | Рем комплект для установки сброса шаров Ball Launcher. |

Электроника

| | | | | | |
|----|----|-----|--------|--|--|
| 1 | 3 | pcs | 102129 | Danfoss Aktivierung PVEO 157B4228 | Активатор Danfoss PVEO 157B4228 |
| 2 | 5 | pcs | 106374 | Danfoss Aktivierung PVES 157B4833 | Активатор Danfoss PVES 157B4833 |
| 3 | 5 | pcs | 104818 | Danfoss Aktivierung PVEH 157B4033 | Активатор Danfoss PVEH 157B4033 |
| 4 | 2 | pcs | 105893 | KINETROL-Schwenkantrieb 07Bm. Endsch. | Пневмопривод поворотный KINETROL |
| 5 | 2 | pcs | 105895 | KINETROL-Schwenkantrieb | Пневмопривод поворотный KINETROL |
| 6 | 1 | pcs | 111586 | Danfoss Basismodul PVG32 | Базовый модуль Danfoss PVG32 |
| 7 | 2 | pcs | 113980 | Eingangssektion f. PVG-32 PVPVM CC G 1 | Входная секция для PVG-32 PVPVM CC G 1 |
| 8 | 5 | pcs | 101082 | Batterie Hauptschalter 250A | Выключатель аккумуляторной батареи 250A 6 EK 002 843-071 |
| 9 | 1 | pcs | 113579 | CPU 1515-2 PN ES7515-2AM01-0AB0) | Контроллер CPU 1515-2 PN (ES7515-2AM01-0AB0) |
| 10 | 2 | pcs | 105307 | DC-DC Wandler 24V/24V 480W | DC-DC преобразователь уровня напряжения 24V/24V 480W |
| 11 | 2 | pcs | 113561 | Digitalausgangskarte 32xDO HF S7-1500 | Цифровая выходная карта 32xDO HF S7-1500 |
| 12 | 2 | pcs | 113560 | Digitaleingabemodul 32xDI HF S7-1500 | Модуль цифрового входа 32xDI HF S7-1500 |
| 13 | 5 | pcs | 111727 | Drehzahlsensor SDN2.GI03.SB | Датчик скорости вращения SDN2.GI03.SB |
| 14 | 5 | pcs | 100407 | Drucksensor 0-250bar 4-20mA G1/4" | датчик давления, электронный (преобразователь давления измерительный), 0-250 бар 4-20мА G1/4" MBS 3050-3411-1GB 04 |
| 15 | 10 | pcs | 100408 | Drucksensor 0-400bar 4-20mA G1/4" | датчик давления, электронный (преобразователь давления измерительный), 0-400 бар, 4-20мА G1/4" |
| 16 | 2 | pcs | 100612 | Grenzwertschalter | Предельный выключатель, вход: 0-20мА, выход 2x реле, 0-20мА 4131 |
| 17 | 8 | pcs | 100536 | Heizung mit Lüfter 24VDC/250W | Воздухонагреватели с вентилятором 24VDC/250W |
| 18 | 10 | pcs | 100729 | Installationsrelais 24V DC | Установочное реле 24V DC 20А, 2 контакта 22.22.9.024.4000 |
| 19 | 5 | pcs | 100627 | Kipptaster 3 Stellungen 15A | Трёхпозиционная кнопка 15А |
| 20 | 1 | pcs | 105581 | Kommunikationsadapter CAN BUS / Profinet | Адаптер коммуникации CAN BUS / Profinet |
| 21 | 10 | pcs | 100732 | Koppelrelais | Реле сопряжения, 2 переключающих контакта, 24V DC, пружинное соединение 40.42.9.024.0050 |
| 22 | 20 | pcs | 100733 | Koppelrelais 24V DC | Реле сопряжения 24V DC, 1 переключающий контакт, пружинное соединение 38.61.7.024.0050 |

| | | | | | |
|----|----|-----|--------|---------------------------------------|---|
| 23 | 10 | pcs | 107079 | Leuchte LED Scheinwerfer eckig 48W | Лампа светодиодная для прожектора 48W (уголок крепления для P3X) |
| 24 | 5 | pcs | 100783 | Not-Aus Komplettgehäuse 1S 1Ö | Корпус в сборе (с аварийным выключателем) 1S 1Ö |
| 25 | 10 | pcs | 101834 | Sicherung MIDI 100A blau | Предохранитель MIDI 100A синий |
| 26 | 10 | pcs | 111241 | Signalwandler F/F 8 Kanal | Преобразователь сигнала электронный измерительный F/F 8 Kanal |
| 27 | 10 | pcs | 107782 | Signalwandler I/U 6-18V V2.0 | Преобразователь сигнала электронный измерительный I/U 6-18V V2.0 |
| 28 | 10 | pcs | 103995 | Signalwandler R/I-I/R | Преобразователь сигнала электронный измерительный R/I-I/R |
| 29 | 3 | pcs | 113699 | Speicherkarte S7-1500 256MByte | Карта памяти S7-1500 256MByte |
| 30 | 6 | pcs | 104240 | Steuermodul Hand/Auto vertikal | Модуль управления насосом, вертикальный (ручной/автоматический режим управления) 25B/42B |
| 31 | 5 | pcs | 107612 | Stromstoßschalter 24V 2S 20.22.9.024 | Импульсный выключатель 24V 2S 20.22.9.024 |
| 32 | 5 | pcs | 100391 | Stufenschalter 4 Stellungen | Ступеньчатый выключатель 4 положения |
| 33 | 10 | pcs | 100403 | Temperatursensor -50°C + 150°C 4-20mA | Датчик температуры -50°C + 150°C 4-20mA |
| 34 | 1 | pcs | 108147 | Touchpanel 15" TP1500 | Устройства отображения информации: Сенсорный дисплей |
| 35 | 20 | pcs | 100735 | Koppelrelais 24VDC Solid State | Реле сопряжения 24VDC Solid State |
| 36 | 2 | pcs | 101131 | Lampenprüfmodul 7 Kanal | Модуль испытания ламповый 7-канальный |
| 37 | 10 | pcs | 101070 | Sicherung MIDI 125A orange | Предохранитель MIDI 125A оранжевый |
| 38 | 10 | pcs | 113799 | Sicherungsautomat KFZ 10A | Выключатель автоматический (тепловой), напряжение питания 28/50 Вольт, сила тока 1-10 Ампер, тип: KFZ |
| 39 | 10 | pcs | 113803 | Sicherungsautomat KFZ 1A | Выключатель автоматический (тепловой), напряжение питания 28/50 Вольт, сила тока 1-10 Ампер, тип: KFZ |
| 40 | 10 | pcs | 113804 | Sicherungsautomat KFZ 2A | Выключатель автоматический (тепловой), напряжение питания 28/50 Вольт, сила тока 1-10 Ампер, тип: KFZ |
| 41 | 10 | pcs | 113805 | Sicherungsautomat KFZ 3A | Выключатель автоматический (тепловой), напряжение питания 28/50 Вольт, сила тока 1-10 Ампер, тип: KFZ |
| 42 | 10 | pcs | 113806 | Sicherungsautomat KFZ 4A | Выключатель автоматический (тепловой), напряжение питания 28/50 Вольт, сила тока 1-10 Ампер, тип: KFZ |
| 43 | 10 | pcs | 113798 | Sicherungsautomat KFZ 8A | Выключатель автоматический (тепловой), напряжение питания 28/50 Вольт, сила тока 1-10 Ампер, тип: KFZ |
| 44 | 10 | pcs | 101129 | Signalwandler R/I | Преобразователь сигнала R/I электронный изменительный, вход: 470-10 кОм, выход: 4- 20mA 2Ka. |
| 45 | 10 | pcs | 101021 | Stecker Profibus 90° | Штекерный разъём Profibus 90° |
| 46 | 10 | pcs | 100411 | Temperatursensor -50°C +150°C 4-20mA | Датчик температуры -50°C +150°C 4-20mA MVT3560-0001-0100-10-415 |
| 47 | 5 | pcs | 100596 | Überspannungsschutz | Защита от перенапряжения |
| 48 | 5 | pcs | 112413 | Wahlschalter 18mm Arretierring | Многопозиционный переключатель 18мм Arretierring |

| | | | | | |
|----|----|-----|--------|--|---|
| 49 | 5 | pcs | 112412 | Wahlschalter 18mm Drehknopf grün | Многопозиционный переключатель 18мм поворотный зелёный |
| 50 | 5 | pcs | 112410 | Wahlschalter 18mm Gehäuse | Многопозиционный переключатель 18мм корпус |
| 51 | 5 | pcs | 112411 | Wahlschalter 18mm LED Weiß 24V | Многопозиционный переключатель 18мм светодиод белый 24V |
| 52 | 5 | pcs | 112409 | Wahlschalter 18mm Schaltelement 1S 1Ö | Многопозиционный переключатель 18мм переключающий элемент 1S 1Ö |
| 53 | 3 | pcs | 108210 | Leuchte LED Scheinwerfer 10-32V 18W | Светодиоды для прожектора 10-32V 18W |
| 54 | 5 | pcs | 100779 | Leuchtwahltaster 2 Stellungen | Переключатель с подсветкой, 2 положения |
| 55 | 1 | pcs | 101020 | Messgerät Multifunktion Sentro 230VAC | Контрольно-измерительное оборудование для технологических процессов: Измерительный прибор многофункциональный Sentro 230VAC |
| 56 | 1 | pcs | 101035 | Netzteil 400VAC/24VDC 40A | Источник бесперебойного питания (блок питания) 400VAC/24VDC 40A |
| 57 | 10 | pcs | 101831 | Sicherung MIDI 50A rot | Предохранитель MIDI 50A красный |
| 58 | 5 | pcs | 100893 | Thermostat 1 Schliesser | Термостат с электронным управлением |
| 59 | 2 | pcs | 111077 | Frequenzumrichter G120C 0,75kW Profib V2 | Преобразователь частоты универсальный G120C 0,75kW Profib V2 |
| 60 | 2 | pcs | 111078 | Frequenzumrichter G120C 1,1kW Profib V2 | Преобразователь частоты универсальный G120C 1,1kW Profib V2 |
| 61 | 2 | pcs | 110016 | Frequenzumrichter G120C 1,5kW Profib V2 | Преобразователь частоты универсальный G120C 1,5kW Profib V2 |
| 62 | 2 | pcs | 104672 | Frequenzumrichter G120C 3,0kW Profibus | Преобразователь частоты универсальный G120C 3,0kW Profibus |
| 63 | 5 | pcs | 101459 | Kippschalter 2 Stellungen 15A | Выключатель перекидной (2 положения, 15A) |
| 64 | 5 | pcs | 100628 | Kipptaster 2 Stellungen 15A | Тумблерный переключатель (2 положения) 15A |
| 65 | 1 | pcs | 111830 | Kommunikationsmodul CM 1542-1 | Коммуникационный модуль связи, логический CM 1542-1 |
| 66 | 1 | pcs | 112777 | Kommunikationsmodul CP 1542-5 | Коммуникационный модуль связи, логический CP 1542-5 |
| 67 | 5 | pcs | 100797 | Kontaktelement 1xSchliesser | Контактный элемент, 1 замыкающий контакт |
| 68 | 5 | pcs | 100996 | Stecker Profinet 90° | Разъём Profinet 90° |
| 69 | 2 | pcs | 109817 | Touchpanel 7" TP700 Comfort Outdoor | Устройства отображения информации: Сенсорный дисплей |
| 70 | 4 | pcs | 111828 | CPU 1512C Kompakt (6ES7512-1CK01-0AB0) | Контроллер CPU 1512C Kompakt (6ES7512-1CK01-0AB0) |
| 71 | 1 | pcs | 103701 | Drucksensor 0-1034bar 4-20 mA Viatran | Датчик давления 0-1034 бар 4-20 мА Viatran |
| 72 | 2 | pcs | 100405 | Drucksensor 0-6bar 4-20mA G1/4" | датчик давления, электронный (преобразователь давления измерительный), 0-6 бар, 4-20мА G1/4" |
| 73 | 1 | pcs | 100998 | Netzteil 230VAC/24VDC 10A | Источник бесперебойного питания (блок питания) 230VAC/24VDC 10A |
| 74 | 10 | pcs | 101068 | Sicherung MIDI 60A gelb | Предохранитель MIDI 60A желтый |
| 75 | 2 | pcs | 100723 | Installationsrelais 24VDC 22.23.9.024. | Установочное реле 24VDC 22.23.9.024. |
| 76 | 2 | pcs | 113743 | Füllstandsensor 4-20mA 1500mm Sonde | Датчик уровня 4-20мА, 1500 мм, щуп |

| | | | | | |
|-----|----|-----|--------|---------------------------------------|---|
| 77 | 10 | pcs | 101232 | Buchseneinsatz 3pol+PE | Гнездовая вставка 3-контактн.+PE |
| 78 | 10 | pcs | 100485 | Tüllengehäuse 4-6pol | Корпус кабельного разъёма 4-6-контактн. |
| 79 | 20 | pcs | 100483 | Schutzdeckel | Защитная крышка |
| 80 | 10 | pcs | 101895 | Stifteinsatz, 3-polig, 10A, 400V | Штыревая вставка, 3-контактн., 10A, 400V |
| 81 | 15 | pcs | 113451 | Kabelstecker 11pol. Amphenol MS Reihe | Кабельный штекерный разъём 11-конт. Amphenol MS серия |
| 82 | 15 | pcs | 113452 | Kabelbuchse 11pol. Amphenol MS Reihe | Кабельный разъём (гнездовая часть) 11-конт. Amphenol MS серия |
| 83 | 35 | pcs | 113567 | Schutzdeckel Gr. 18 Aphenol | Защитная крышка, (размер 18) Aphenol |
| 84 | 15 | pcs | 100575 | Kabelbuchse 8pol. | Кабельный разъём (8-контактный) |
| 85 | 15 | pcs | 100574 | Kabelstecker 8 pol. | Кабельный штекерный разъём (8-контактн.) |
| 86 | 10 | pcs | 100572 | Anbaubuchse 8 pol. | Гнездовая часть (8-контактн.) |
| 87 | 10 | pcs | 100573 | Schutzdeckel Gr. 20-7 | Защитная крышка (размер 20-7) CA121003-7 |
| 88 | 10 | pcs | 113447 | Anbaubuchse 11 pol. Amphenol MS Reihe | Гнездовая часть (11-контактн.) Amphenol MS серия |
| 89 | 10 | pcs | 113453 | Anbaustecker 11pol. Amphenol MS Reihe | Штекерный разъём 11-конт. Amphenol MS серия |
| 90 | 7 | pcs | 100632 | Kabelbuchse 4 polig | Кабельный разъём (гнездовая часть) 4- |
| 91 | 4 | pcs | 113610 | Kabeltrommel Fernbedienung CR-RP- | Кабельный барабан (пульт дистанционного |
| 92 | 15 | pcs | 104431 | Schutzdeckel BEFC 10TP | Защитная крышка BEFC 10TP |
| 93 | 30 | pcs | 100578 | Anbaukupplung 37pol. | Разъём вилочный 37-полюсной, 24/36 вольт |
| 94 | 1 | pcs | 109298 | RS-Ventil, 160 L/min, 5bar, T-5A | Обратный клапан, 160 л/мин, 5 бар, T-5A |
| 95 | 1 | pcs | 113406 | MBG Kühleranschluss für SPM, MTU | MBG Соединение радиатора для SPM, MTU |
| 96 | 1 | pcs | 113407 | MBG Kühleranschluss für Hydraulik, | MBG Соединение радиатора для гидравлики, |
| 97 | 4 | pcs | 114251 | Öltemperaturregler 7096, 70°C | Регулятор температуры(клапан регулирующий) |
| 98 | 6 | pcs | 104207 | Öltemperaturregler 7096, 55°C | Регулятор температуры масла (клапан |
| 99 | 2 | pcs | 103968 | Starter for MTU Serie 4000-Rear Port | Стартер гидравлический (для промышленного |
| 100 | 1 | pcs | 113891 | Generator 40kVA mit zwei Wellen | Генератор переменного тока (трехфазный, |
| 101 | 4 | pcs | 113562 | Analogausgabemodul S7-1500 4x16Bit | Аналоговый модуль вывода S7-1500 4x16Bit |
| 102 | 4 | pcs | 113563 | Analogausgabemodul S7-1500 8x16Bit | Аналоговый модуль вывода S7-1500 8x16Bit |
| 103 | 4 | pcs | 111831 | Analogeingabemodul S7-1500 8x16Bit | Аналоговый модуль вывода S7-1500 8x16Bit |
| 104 | 1 | pcs | 111829 | CPU 1516-3 | Контроллер CPU 1516-3 |
| 105 | 2 | pcs | 100412 | Drucksensor 0-16bar 4-20mA G1/2" | Датчик давлени электронный, 0-16 бар, 4-20мА |
| 106 | 2 | pcs | 104621 | Kabeltrommel Ethern CR-ETH12 | Кабельная катушка Ethern CR-ETH12 |
| 107 | 10 | pcs | 104241 | Steuermodul Hand/Auto horizontal | Модуль управления ручн./автоматич. |
| 108 | 2 | pcs | 113564 | Zählerkarte S7-1500 2x24 VDC | Программируемый контроллер S7-1500 2x24 |
| 109 | 2 | pcs | 104616 | Kabeltrommel Druck CR-PR-4-20 | Кабельная катушка CR-PR-4-20 |
| 110 | 10 | pcs | 113800 | Sicherungsautomat KFZ 15A | Автоматический выключатель (тепловой) KFZ |
| 111 | 2 | pcs | 104626 | Cable Reel Remote CR-RP-PB | Кабель (дистанционное управление, барабан) |
| 112 | 5 | pcs | 100409 | Drucksensor 0-25mA G1/4" | Датчик давления электронный, 0-25 бар, 4-20мА |
| 113 | 1 | pcs | 112158 | Fernbedienung FPC 03 M-P "GOES" | Дистанционное управление FPC 03 M-P "GOES" |

| | | | | | |
|-----|---|-----|--------------|---------------------------------------|---|
| 114 | 8 | pcs | T1200-55-162 | Kinetrol actuator | Активатор Kinetrol |
| 115 | 1 | pcs | 108873 | Stator 30.0 for KB20S 30.0 Wangen | Статор для насоса насоса KB20S 30.0 V4A |
| 116 | 4 | pcs | 104703 | Drehzahlsensor magnetisch 2pol 5/8" / | Датчик частоты вращения магнитный, 2-полюсн. 5/8" |
| 117 | 1 | pcs | 0 | Kabelbinder 7,5x360 mm | Кабельная стяжка 7,5x360 мм |
| 118 | 1 | pcs | 0 | Kabelbinder 4,5x360 mm | Кабельная стяжка 4,5x360 мм |

Манометры

| | | | | | |
|---|---|-----|--------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | pcs | 107419 | Manometer Ø063 - 0-040 bar G¼" Gy, AU | Манометр Ø063 - 0-040 бар G¼" Gy, AU |
| 2 | 2 | pcs | 107418 | Manometer Ø063 - 0-025 bar G¼" Gy, AU | Манометр Ø063 - 0-025 бар G¼" Gy, AU |

Насосы

| | | | | | |
|----|----|-----|--------|--|---|
| 1 | 3 | pcs | 114005 | Einbausatz Speisepumpe f. S90-075 | Подпиточный насос для S90-075 |
| 2 | 1 | pcs | 109212 | Pumpe-Hydraulik 130cm³/U | Гидравлический насос 130см³ / U |
| 3 | 2 | pcs | 113435 | Axialkolbenpumpe Sunfab 62cm³ | Аксиально-поршневой гидравлический насос Sunfab 62см³ |
| 4 | 1 | pcs | 104494 | Laufrad, Ø1978mm, Frac Pumper | Рабочее колесо, Ø1978 мм, насосная установка ГРП |
| 5 | 1 | pcs | 113687 | Hydr-Pumpe, 2-fach, 130/ 130cm³/U | Гидронасос, 130/ 130 см³/об |
| 6 | 3 | pcs | 106991 | Dieselpumpe 24V 40l/min-Betanken/Spülen | Дизельный насос 24V 40 л/мин (заправка/ промывка) |
| 7 | 3 | pcs | 101058 | Impellerpumpe 24VDC 38l/min | Пластинчатый насос 24VDC 38 л/мин |
| 8 | 1 | pcs | 113688 | Hydr-Pumpe, 2-fach, 100/ 100cm³/U | Гидронасос, 100/ 100 см³/об |
| 9 | 1 | pcs | 115194 | Hydr-Pumpe, 3-fac, 130/130/147 | Гидронасос, 130/130/147 |
| 10 | 1 | pcs | 113689 | Hydr-Pumpe 180 cm³/U | Гидронасос 180 см³/об |
| 11 | 10 | pcs | 114528 | Impeller EPDM NIROSTAR Type C | Рабочее колесо EPDM NIROSTAR тип C |
| 12 | 1 | pcs | 113696 | Hydr-Pumpe LKW 092 cm³/U | Гидронасос 092 см³/об |
| 13 | 1 | pcs | 113700 | Hydr-Pumpe 017 cm³/U rechts drehend | Гидронасос 017 см³/об правого вращения |
| 14 | 1 | pcs | 113788 | Teleskopzylinder 4stufig Hub 4480 | Телескопический цилиндр 4-х ступенчатый, ход 4480 |
| 15 | 1 | pcs | 113789 | Zylinder-Fußkonsole Zapfen 60 | Цапфа кронштейна цилиндра 60 |
| 16 | 1 | pcs | 113790 | Zylinder-Fußkonsole Zapfen 50 | Цапфа кронштейна цилиндра 50 |
| 17 | 1 | pcs | 113753 | Hydr-Pumpe, 2-fach, 75/ 48 cm³/U | Гидронасос, 75/ 48 см³/об |
| 18 | 1 | pcs | 110954 | Motor-Pumpen-Aggregat | Насос гидравлический силовой |
| 19 | 2 | pcs | 113878 | Hydro-Pumpe 075 cm³/U, ELHY. Verstellung | Гидронасос 075 см³/об |
| 20 | 2 | pcs | 104272 | Hydraulikzylinder 100x70 Hub=400 | Гидравлический цилиндр 100x70 ход поршня = 400 |
| 21 | 1 | pcs | 103736 | Hydr-Pumpe 075cm³/U,verstellb. | Гидронасос 075 см³ / об, регулируемый |
| 22 | 1 | pcs | 104606 | Doppelpumpe, Hydr-Pumpe,2 fach,100/75/U | Сдвоенный насос, гидравлический насос,100/75/U |
| 23 | 1 | pcs | 110367 | Hydr-Pumpe, 3-fach, 100/100/130 | Насос гидравлический , 100/100/130 |
| 24 | 1 | pcs | 105190 | Doppelpumpe,Hydr-Pumpe,2-f.,100/100cm³/U | Сдвоенный насос, гидравлический насос,100/100 см³/об |

| | | | | | |
|----|---|-----|--------------|--|---|
| 25 | 1 | pcs | 105584 | Doppelpumpe,Hydr-Pumpe,2-f.,100/100cm³/U | Насос гидравлический сдвоенный , 100/100 см³/об |
| 26 | 9 | pcs | 104011 | Edelstahl-Zahnradpumpe VPC-10,2 | Насос шестиренчатый, модель VPC 10,2 |
| 27 | 3 | pcs | 104008 | Edelstahl-Zahnradpumpe VPC-25,6 | Насос шестиренчатый, модель VPC-25,6 |
| 28 | 2 | pcs | 104008 | Edelstahl-Zahnradpumpe VPC-25,6 | Шестеренчатый насос VPC-25,6 из нержавеющей стали |
| 29 | 2 | pcs | AR15050-1 | Pump / Series 90 AXIAL Pumps SN: DU-1450-17704 | Насос / серии 90 (аксиально-поршневого типа) |
| 30 | 1 | pcs | 72115-1 | Pumpe Wangen KL30S 50.0 V4A | Насос винтовой Wangen KL30S 50.0 V4A |
| 31 | 1 | pcs | 025-111-11 | Gehäusedeckel f. VPC10,2 | Крышка корпуса для VPC10,2 |
| 32 | 4 | pcs | 025-211-111 | Antriebswelle, kurz, f. VPC 10,2 | Приводной вал, короткий, для VPC 10.2 |
| 33 | 4 | pcs | 025-221-111 | Getriebene Welle f. VPC 10,2 | Ведомый вал для VPC 10.2 |
| 34 | 4 | pcs | 025-311-11 | Gleitlager, Kohle | Подшипник скольжения |
| 35 | 4 | pcs | 000-112-1112 | Passfeder 3x3x10 f. VPC10,2 | Регулировочная пружина 3x3x10 для VPC10,2 |
| 36 | 2 | pcs | 000-111-1135 | Passfeder 5x5x25 f. VPC10,2 | Регулировочная пружина 5x5x25 для VPC10,2 |
| 37 | 5 | pcs | 0 | ASM Carbon Fluid End 5" Full Dressed | Гидравлическая часть из углеродистой стали для пятиплунжерных насосов с 5-ти дюймовыми плунжерами (полностью собранная) |

Двигатели

| | | | | | |
|----|---|-----|--------|--|---|
| 1 | 1 | pcs | 104663 | Hydr-Motor 560 cm³ 12-Loch Flansch | Гидромотор радиально-поршневой 560 см³, фланец 12 отверстий |
| 2 | 1 | pcs | 106969 | Hydr-Motor 080cm³/U SAE-C 4-Loch | Гидромотор аксиально-поршневой 080 см³/об SAE-C 4 отверстия |
| 3 | 3 | pcs | 106970 | Hydraulikmotor F12-110 | Гидромотор аксиально-поршневой F12-110 |
| 4 | 1 | pcs | 105797 | Hydr-Motor 040 cm³/U, OMP 40 | Гидромотор 040 см³/об, OMP 40 |
| 5 | 2 | pcs | 104607 | Hydro-Motor 050 cm³/U, OMP 50 | Гидромотор 050 см³/об, OMP 50 |
| 6 | 1 | pcs | 113437 | Hydro-Motor 315 cm³/U, OMT 315VEM | Гидромотор 315 см³/об, OMT 315VEM |
| 7 | 1 | pcs | 111051 | Hydr-Motor 090cm³/U SAE-C 4-Loch | Гидромотор 090 см³/об SAE-C 4 отверстия |
| 8 | 2 | pcs | 113436 | Hydr-Motor 025 cm³/U, OMP 25, VEM | Гидромотор 025 см³/об, OMP 25, VEM |
| 9 | 1 | pcs | 103658 | Hydr-Motor 080 cm³/U | Гидромотор 080 см³/об |
| 10 | 3 | pcs | 113635 | Hydr-Motor 152cm³/U SAE-D 4-Loch | Гидромотор 152 см³/об SAE-D 4 отверстия |
| 11 | 1 | pcs | 106113 | Hydro-Motor F12-060,060cm³/USAE-C 4-Loch | Гидромотор F12-060,060 см³ / USAE-C 4 отверстия |
| 12 | 1 | pcs | 112436 | Hydr-Motor 100 cm³/U, OMP 100, VEM | Гидромотор 100 см³/об, OMP 100, VEM |

Муфты/переводники/тройники/трубы

| | | | | | |
|---|---|-----|--------|----------------------------------|---|
| 1 | 1 | pcs | 103449 | Victaulic-Kupplung 10" | Соединительная муфта Victaulic 10" |
| 2 | 4 | pcs | 103447 | Victaulic-Kupplung 168,3 (6") | Крепление-хомут Victaulic 168,3 (6") |
| 3 | 2 | pcs | 105644 | Victaulic-Kupplung 3" snap joint | Соединительная муфта Victaulic 3" |
| 4 | 2 | pcs | 108309 | Kugelhahn 2-Wege, 1" | Шаровой кран 2-ход., 1" |
| 5 | 4 | pcs | 103448 | Victaulic-Kupplung 219,3 (8") | Соединительная муфта Victaulic 219,3 (8") |

| | | | | | |
|----|----|-----|------------|---|---|
| 6 | 1 | pcs | 111054 | Kugelhahn, Pneumat., Feder-schließend 3" | Шаровой кран пневматический с пружинным закрытием 3" |
| 7 | 3 | pcs | 2A12527 | Piping Assy 2" Fig 1502 NPS 72.00"; | Труба 2" Fig 1502 NPS 72.00". |
| 8 | 6 | pcs | 2A18586 | Piping Assy 2" Fig 1502 NPS 78.00"; | Труба 2" Fig 1502 NPS 78.00". |
| 9 | 2 | pcs | 2A12528 | Piping Assy 2" Fig 1502 MxF 96.00" Low Temperature | Труба 2" Fig 1502 NPS 96.00" 8 фт. |
| 10 | 15 | pcs | 2A12559 | Piping Assy 3" Fig 1502 MxF 48.00" Low Temperature | Труба 3" Fig 1502 MxF NPS 48.00" 4 фт. |
| 11 | 9 | pcs | 2A12562 | Piping Assy 3" Fig 1502 MxF 60.00" Low Temperature | Труба 3" Fig 1502 MxF NPS 60.00" 5 фт. |
| 12 | 5 | pcs | 2A12563 | Piping Assy 3" Fig 1502 NPS 72.00"; | Труба 3" Fig 1502 NPS 72.00". |
| 13 | 1 | pcs | 2A12565 | Piping Assy 3" Fig 1502 MxF 90.00" Low Temperature | Труба 3" Fig 1502 MxF NPS 96.00" 8 фт. |
| 14 | 7 | pcs | 2A12570 | Piping Assy 3" Fig 1502 NPS 180.00"; | Труба 3" Fig 1502 NPS 180.00". |
| 15 | 18 | pcs | 2A19448 | Pup Joint Assy 2" Fig 1502 MxF 48.00" 4ft. Integral Low Temperature | Труба 2" Fig 1502 MxF 48.00" 4 фт. |
| 16 | 2 | pcs | 2A17135DNV | Swivel Joint Assy 2" Fig 1502 Style 10 MxF Low Temperature | Шарнирное соединение 2" Fig 1502 Style 10 MxF |
| 17 | 3 | pcs | 2A19861 | Pup Joint Assy 2" Fig 1502 114.00"; | Труба 2" Fig 1502 114.00". |
| 18 | 9 | pcs | 2A29018 | Check Valve Assy Clapper 2" Fig 1502 FxM Standard Flow Top Load Low Temperature | Обратный клапан 2" Fig 1502 FxM |
| 19 | 11 | pcs | 2L14419 | Wye Assy 3" Fig 1502 FxFxM Low Temperature | Y-образный тройник 3" Fig 1502 FxFxM |
| 20 | 21 | pcs | 3L11594DNV | Tee Assy 3" Fig 1502 FxMxF Low Temperature | Тройник 3" Fig 1502 FxMxF |
| 21 | 12 | pcs | 3P10228 | Wing Nut 2" Fig 1502 Low Temperature | Гайка БРС 2" Fig 1502 |
| 22 | 4 | pcs | 3L14476 | Elbow Assy 2" Fig 1502 MxM SR; | Переводник 2" Fig 1502 MxM SR. |
| 23 | 1 | pcs | 3P10109 | Crossover Assy 3" Fig 1502 FxF | Переводник 3" Fig 1502 FxF. |
| 24 | 5 | pcs | 3L13234 | Elbow Assy 2" Fig 1502 MxF SR; | Переводник 2" Fig 1502 MxF SR. |
| 25 | 3 | pcs | 3L11582 | Crossover Assy 2"Mx3"F Fig 1502; | Переводник 2"Mx3"F Fig 1502 |
| 26 | 1 | pcs | 3L11572 | Crossover Assy 2"Mx3"M Fig 1502; | Переводник 2"Mx3"M Fig 1502. |
| 27 | 6 | pcs | 3L11580 | Crossover Assy 3"Mx2"F Fig 1502; | Переводник 3"Mx2"F Fig 1502. |
| 28 | 2 | pcs | 3L11611 | Lateral Assy 2" Fig 1502 MxFxF 45°; | Тройник Y-образный 2" Fig 1502 MxFxF 45°. |
| 29 | 10 | pcs | 103144 | Butterfly Assy 4" | Задвижка (в сборе) 4" |
| 30 | 4 | pcs | 103147 | Butterfly Assy 6" | Задвижка (в сборе) 6" |
| 31 | 2 | pcs | 104310 | Butterfly Assy 10" 2A25508 | Задвижка (в сборе) 10" 2A25508 |
| 32 | 13 | pcs | 105366 | Winkelverschraubung, 90°, EW 42-L | Угловое резьбовое соединение, 90°, EW 42-L |
| 33 | 6 | pcs | 112310 | Winkelverschraubung, 45°, EW 42-L | Угловое резьбовое соединение, 45°, EW 42-L |
| 34 | 4 | pcs | 105342 | T-Stück, EL 42-L | Тройник, EL 42-L |
| 35 | 3 | pcs | 2A28766 | Swivel Joint Assy 3"7.881,75 | Шарнирное соединение 3", тип 10, MxM, Fig 1502 |

Прочие запчасти

| | | | | | |
|---|----|-----|------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 4 | pcs | 025-142-11 | Zentrierring | Центрирующее кольцо |
| 2 | 50 | pcs | 104577 | Bremsbelag Typ 10775 | Тормозная накладка типа 10775 |

| | | | | | |
|----|-----|-----|--------------------|--|---|
| 3 | 5 | pcs | 115167 | Membrane Viton A/P/T1 | Диафрагма Viton A/P/T1 |
| 4 | 2 | pcs | 109723 | Kühler inkl. Montierter Vor- und Rücklaufleitung | Радиатор с установленной линией подачи и возврата (воздушные маслоохладители для промышленных систем) |
| 5 | 1 | pcs | 0 | Schlauchpaket DN38, 7,00 mtr. Inkl. Anschlussmuttern, beidseitig | Шланг DN38 с соединительными гайками с обеих сторон, упакованный, 7,00 м |
| 6 | 1 | pcs | 0 | Schlauchpaket DN38, 7,15 mtr. Inkl. Anschlussmuttern, beidseitig | Шланг DN38 с соединительными гайками с обеих сторон, упакованный, 7,15 м, |
| 7 | 2 | pcs | 116390 | Thermostatregelblock für Trailer | Блок термостатических клапанов |
| 8 | 1 | pcs | 0 | Schlauchpaket DN38, 2,00 mtr. inkl. Anschlussmuttern, beidseitig | Шланг DN38 с соединительными гайками с обеих сторон, упакованный, 2,00 м |
| 9 | 3 | pcs | 0 | Schlauchpaket DN38, 1,70 mtr. Inkl. Anschlussmuttern, beidseitig | Шланг DN38 с соединительными гайками с обеих сторон, упакованный, 1,70 м |
| 10 | 4 | pcs | 111426 | SAE-Außengewinde Anschlussflansch | Соединительный фланец наружной резьбой SAE |
| 11 | 4 | pcs | 113869 | Verschluss-Mutter L-42 | Глухая гайка L-42 |
| 12 | 1 | pcs | 0 | Montagematerial bestehend aus div. Schrauben, Muttern, Scheiben, Bohrern | Монтажный материал, состоящий из различных болтов, гаек, шайб, сверл |
| 13 | 1 | pcs | 112780 | Doppelnippel GE-42-L | Двойной ниппель GE-42-L |
| 14 | 2 | pcs | 114287 | Verschluss-Mutter L-35 | Глухая гайка L-35 |
| 15 | 2 | pcs | 0 | Verschluss-Stutzen L-35 | Запорный патрубок L-35 |
| 16 | 2 | pcs | T1200-55-132 | 3/8 Ball valve with actuator | 3/8 Шаровый кран активатором для установки сброса шаров Ball Launcher |
| 17 | 1 | pcs | T1016-45A-000.OTTM | 4,5" I-Hydro Frac Sleeve w/ | ОТТМ/ГРП муфта модели I-Hydro, гидравлически активированная |
| 18 | 3 | pcs | 526114BXAC | 4.5" Single Valve Float Shoe | 114 мм Башмак с обратным клапаном. |
| 19 | 8 | pcs | 345114149R8 | 4.5" x 5-7/8" Centralizer | 114 x 149 мм Жесткий Центратор. |
| 20 | 305 | pcs | 345-114-137-R8 | 4.5" x 5-3/8" Centralizer/ | 114 x 136 мм Жесткий Центратор |
| 21 | 2 | pcs | T1200-55-128 | 9/16 Antivibration connection for Ball Launcher; | 9/16 Антивибрационное соединение для установки сброса |
| 22 | 1 | pcs | T1200-55-131 | 9/16 control line 0.359 | 9/16 Контрольная линия 0.359 для установки сброса шаров Ball Launcher |
| 23 | 1 | pcs | T1200-55-000 | Ball Launching system | Установка для удаленного сброса шаров |
| 24 | 1 | pcs | T1041-46A-710.2155 | Ball Seat for T-Ports, size 2.155" | Посадочное седло под шар для Т-Порт, размер 2.155" |
| 25 | 1 | pcs | T1041-46A-710.2280 | Ball Seat for T-Ports, size 2.280" | Посадочное седло под шар для Т-Порт, размер 2.280" |
| 26 | 1 | pcs | T1041-46A-710.2405 | Ball Seat for T-Ports, size 2.405" | Посадочное седло под шар для Т-Порт, размер 2.405" |
| 27 | 1 | pcs | T1041-46A-710.2530 | Ball Seat for T-Ports, size 2.530" | Посадочное седло под шар для Т-Порт, размер 2.530" |
| 28 | 40 | pcs | 106664 | Chemieschlauch DN25. max. 16 bar | Рукав для подачи химреагентов DN25. макс. 16 бар |
| 29 | 40 | pcs | 113069 | Chemieschlauch DN38. Max. 16 bar | Рукав для подачи химреагентов DN38. Макс. 16 бар |

| | | | | | |
|----|-----|-----|--------------------|---|---|
| 30 | 1 | pcs | K15467 | Container 20' ROEU 219311-0 | Контейнер 20фт. ROEU 219311-0 |
| 31 | 1 | pcs | K15467 | Container ROEU 730140-8 | Контейнер 20фт. ROEU 730140-8 |
| 32 | 2 | pcs | 14466 | Flange 3.06-6 BX 154 15K x 3" Fig 1502 | Фланец 3.06-6 BX 154 15K x 3" Fig 1502 F. |
| 33 | 1 | pcs | 0 | Flange Adapter f/ Frac Ball Launcher | Фланцевый адаптер для Frac Ball Launcher |
| 34 | 3 | pcs | AR15044SHE | KINETROL MontagebrOcke fur 3"bis6" | Монтажный мост KINETROL (3 6") |
| 35 | 3 | pcs | AR15044SHE | KINETROL Sonder- KupplungsstQck | Соединительный элемент KINETROL (особого назначения) |
| 36 | 30 | pcs | T1070-45B-006 | T-Swell swellable isolation packer / OD=5.354" | T-Swell нефтенабухающие пакера / Н.Д.=136 мм |
| 37 | 180 | pcs | 457L-0450-0588-N00 | Turbulator, long 4-1/2" x 5-7/8" OD | Центратор лопастной длиной 4-1/2" и внешним диаметром 5-7/8" |
| 38 | 78 | pcs | ГОСТ 632-80 | Couplings OTTM 114 | Муфты OTTM 114, гр.пр. "Е" Исполнение А, ГОСТ 632-80 |
| 39 | 1 | pcs | P-110 | Sub, Coupling VAM TOP 127x7.52mm / Coupling tubing 114x7.4mm, L-300mm | Переводник, Муфта VAM TOP 127x7,52мм/Муфта НКТ 114x7,4мм, L-300мм, гр.пр. P-110 |
| 40 | 1 | pcs | G101750 | 1.750" Ball G10 | Шар композитный ГРП. (G10-1750) |
| 41 | 4 | pcs | PGA-1750 | 1.750" Dissolvable Ball DCP 1X | Растворимый Шар ГРП, 44,45 мм |
| 42 | 2 | pcs | G102000 | 2.000" Ball G10 | 2.000" Шар композитный ГРП. |
| 43 | 3 | pcs | P54435 | 2.000" Bronze Ball | 2.000" Шар Бронзовый. |
| 44 | 5 | pcs | PGA-2000 | 2.000" Dissolvable Ball DCP 1X | Растворимый Шар ГРП, 50,80 мм |
| 45 | 5 | pcs | PGA-2125 | 2.125" Dissolvable Ball DCP 1X | Растворимый Шар ГРП, 53,97 мм |
| 46 | 1 | pcs | G102250 | 2.250" Ball G10; 2.250" | 2.250" Шар композитный ГРП. |
| 47 | 2 | pcs | PGA-2250 | 2.250" Dissolvable Ball DCP 1X | Растворимый Шар ГРП, 57,15 мм |
| 48 | 2 | pcs | G102375 | 2.375" Ball G10 | 2.375" Шар композитный ГР |
| 49 | 3 | pcs | PGA-2375 | 2.375" Dissolvable Ball DCP 1X | Растворимый Шар ГРП, 60,00 мм |
| 50 | 4 | pcs | G102500 | 2.500" Ball G10 | 2.500" Шар композитный ГРП. |
| 51 | 3 | pcs | PGA-2500 | 2.500" Dissolvable Ball DCP 1X | Растворимый Шар ГРП, 63,50 мм |
| 52 | 2 | pcs | D2577S | 2.577" Dissolvable Frac Ball Metallic | Шары растворимые размером 2.577" |
| 53 | 5 | pcs | AR16010ST | 2.625" Ball G10 | 2.625" Шар композитный ГРП 66,68. |
| 54 | 3 | pcs | PGA-2625 | 2.625" Dissolvable Ball DCP 1X | Растворимый Шар ГРП, 66,70 мм |
| 55 | 5 | pcs | G102750 | 2.750" Ball G10 | 2.750" Шар композитный ГРП. |
| 56 | 5 | pcs | PGA-2750 | 2.750" Dissolvable Ball DCP 1X | Растворимый Шар ГРП, 69,85 мм |
| 57 | 2 | pcs | D2750S | 2.750" Dissolvable Frac Ball Metallic | Шары растворимые размером 2.750" |
| 58 | 6 | pcs | T080G102875 | 2.875" Ball G10 | 2.875" Шар композитный ГРП. |
| 59 | 1 | pcs | G10-3070 | 3.070" Ball G10 | Шар композитный ГРП 76,75 мм |
| 60 | 1 | pcs | G10-3155 | 3.155" Ball G10 | Шар композитный ГРП 80,14 мм |
| 61 | 1 | pcs | G10-3240 | 3.240" Ball G10 | Шар композитный ГРП 82,30 мм |

Quotation Validity : 29.07.2020

Срок действия

предложения: 29.07.2020

Prepared by; Toropov Egor

Cell phone: +7 (916) 901-42-25

E-Mail: e.toropov@aris-ot.ru